




库威得
KUDOSWORLD



КУЛАЧКОВАЯ МУФТА


ELKU-N

KWN 22180



Продукция
Инженерное сопровождение
Поддержка

Кулачковая муфта



Отличительные особенности

1. Обладает гибкостью при кручении и предназначен для передачи положительного крутящего момента. Они устойчивы к проколам. Вибрации и удары при эксплуатации эффективно ослабляются.
2. О благодаря линейной конструкции максимальный угол скручивания муфт любого размера составляет 5° . На рисунке 1 показана эластомерная способность, связанная с ее смягчающим эффектом.
3. Установка и ремонт просты.





Рис. 1


Таблица 1.

Размер №.	050	070	090	0010	0020	2035-A	2035	3545	4560	6070	7080	8090
Смещение углов наклона (α°)	0.15	0.2		0.4	0.8		1.0			1.4		
Параллельное смещение (ϵ мм)	1.3											


Размеры и технические параметры



Только EZK050~EZK090



Только EZK0010~EZK3545



Только EZK4560~EZK90100

Размер	Диаметр отверстия (мм)		Основной крутящий момент (kgf · m)	Угол Кривления	Размеры (мм)						Вес (kg)
	min	max			C	D	F	T	L	G	
EZK 050	5	11	0.4	3.2°	-	25	12	11	35	1	0.08
EZK 070	7	14	1		-	35	18.5	13	50	1.5	0.3
EZK 090	7	24	1		-	40	25	16	66	2	0.5
EZK 0010	11	19	2.5		42	48	24	17	65	1.5	0.5
EZK 0020	14	24	3.4		50	58	27	18	72	1.5	0.9
EZK 2035-A	19	28	12		58	68	35	20	90	1.5	1.3
EZK 2035	19	38	32		68	78	35	22	92	1.5	2.5
EZK 3545	28	45	65		88	98	38.5	29	106	4	4.4
EZK 4560	38	60	90		98	118	45	30	120	3	7.8
EZK 6070	42	75	125		115	135	46	33	125	3.5	10
EZK 7080	65	100	293		130	160	66	45	177	5	19.5
EZK 8090	65	110	520		150	200	105	45	255	5	36
EZK 90100	65	110	790		180	230	110	50	270	6	39



库威得
KUDOSWORLD



SHENYANG KUDOSWORLD TECHNOLOGY CO., LTD

Add: Orchard Summer Palace, No.209-2 Qingnian Street, Shenhe

District, Shenyang City, China 110016

Tel: 0086 (024) 31976438

Fax: 0086(024) 3197 6437